



Düfte Kopfstützen Wedelring
Kübel Zucker Saunacremes
Eimer-Schwalldusche Früchte
Wedelsegel Halbrollen Gongs
Duftkonzentrate Leuchten
Salz **Hygrometer** Fußwannen
Gitterbodenmatte Stuhlkissen
Verschlusselemente Hocker
Stahlliegen Schilder Duftgel
Haken Armbänder Potpourri
Leuchtmittel Handtuchhalter
Aufgusskugeln Tische Kilts
Feuchtraumuhren Saunaöfen
Badeschuhe Zweige Bänke
Aufgusshilfen **Thermometer**
Massagecremes Netztaschen
Schwallbrausen Saunahonig
Kneippschläuche Massageöle
Saunamützen Regenbrausen
Waagen Brillenablagen Schal
Steine Menthol Pestemals
Bürsten Auflagen **Sanduhren**
Kräuter Desinfektionsmittel
Aufgussfächer Klangschaalen
Reinigungsmittel Bademäntel
Vorraumuhren Lüftungsgitter
Sitzunterlagen Wedelfahnen
Umkleidebänke Lautsprecher
Aluminiumliegen Bodenroste
Sarongs Reisige Fußbecken
Kork Hygienematte Türgriffe
Infomaterial Tücher Kellen
Hamamtücher Rückenstützen
Decken Stühle Haartrockner
Supergrip Matte Tauchbecken
Kleiderbügel Farblichtgeräte
Ätherische Öle Wedeltücher
Speckstein Turban Einsätze
TPE Bodenmatte Saunakissen
Reinigungszubehör Schalen
Kunststoffliegen

M E S S G E R Ä T E



Info

Es ist schwer, eine exakte Laufzeit für Sanduhren anzugeben, weil Sand ein Naturprodukt ist. Toleranzen bis zu 2 min. sind möglich.

Blockieren sich mehrere Körner, Klopfen Sie sanft gegen das Glas oder drehen Sie die Sanduhr kurz um.

Bei allen Sanduhren ist das Glas mit einem hitzefesten Spezialkleber eingeklebt. **verringerte Bruchgefahr!**

Es kann sich an der Innenseite des Glaszylinders ein leichter Film bilden. Das ist eine natürliche Erscheinung aufgrund statischer Aufladung.

Sauna-Sanduhr Spezial, 15 min.

Aus massivem Buchenholz.

- 1 Sandfarbe: grün Art.-Nr. 0650
- 2 Sandfarbe: rot Art.-Nr. 0651
- 3 Sandfarbe: blau Art.-Nr. 0652
- 4 Sandfarbe: weiß Art.-Nr. 0653

Sauna-Sanduhr Spezial, 30 min.

wie oben, jedoch mit 30 min. Laufzeit. Ideal für Infrarot-Kabinen und Tepidarien.

- 5 Sandfarbe: rot Art.-Nr. 0660

Ihr Logo?

Ab einer Abnahmemenge von 50 Stück erhalten Sie unsere Spezial Sanduhren auch mit Ihrem Logo in der Sandfarbe Ihrer Wahl.

| Artikelbezeichnung | Farbe | Art.-Nr. | Einzelpreis | ab 3 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück | ab 50 Stück |
|--|-------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 2 3 4 Sauna-Sanduhr Spezial, 15 Minuten | grün | 0650 | | | | | |
| | rot | 0651 | | | | | |
| | blau | 0652 | | | | | |
| | weiß | 0653 | | | | | |
| 5 Sauna-Sanduhr Spezial, 30 Minuten | rot | 0660 | | | | | |

ab 50 Stück ab 100 Stück ab 250 Stück

Logo Werbedruckkosten pro Farbe und Stück

einmalige Rüstkosten für Logo Werbedruck


Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Den richtigen Zeitpunkt immer im Blick...


Sauna-Sanduhr

Exklusiv, 15 min.

Sehr großzügige Ausführung. Aus massivem Nadelholz.

1  Sandfarbe: weiß Art.-Nr. 5460

wie oben, jedoch aus Thermoholz.


2  Sandfarbe: weiß Art.-Nr. 5460-1


Sauna-Sanduhr

Rustikal, 15 min.

Urige Sanduhr aus altem, finnischen Kelo-Holz. Ideal für Blockbohlen- und rustikale Saunen.

Maße ca.: B × L × T: 6 × 34 × 2 cm.

3  Sandfarbe: weiß Art.-Nr. 5405



Artikelbezeichnung

Material

Art.-Nr.

Einzelpreis

ab 3 Stück

ab 10 Stück

ab 25 Stück

ab 50 Stück

1 **Sauna-Sanduhr Exklusiv, 15 Minuten**

Nadel 5460

2 **Sauna-Sanduhr Exklusiv, 15 Minuten**

Thermo 5460-1

3 **Sauna-Sanduhr Rustikal, 15 Minuten**

Kelo 5405

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.

Peweta Vorraum-Uhr extra leise

Uhr für Vorräume bzw. Ruheräume.
Mit lautlosem Quarzwerk und
schleichendem Sekundenzeiger.

Batteriebetrieb 1,5 V. Batterien nicht
enthalten. Nicht für Sauna oder
Feuchtraum geeignet.

Maße ca.: ø 22 cm



Art.-Nr. 0514



Funk-Wanduhr aus massivem Buchenholz

Funkuhr mit höchster Genauigkeit.
Mit großem Ziffernblatt, Sekunden-
zeiger und Glasabdeckung.

Batteriebetrieb 1,5 V. Nicht für Sauna
oder Feuchtraum geeignet.

Maße ca.: ø 31 cm



Art.-Nr. 0631



Funk-Wanduhr XXL

Rahmen aus gebürstetem Alumi-
nium. Mit Glasabdeckung.
Ideal für alle großen Innenräume.

Nicht für Feuchtraum geeignet.
Batterien nicht enthalten.

Maße ca.: ø 50,5 cm

Gewicht mit Karton 3,5 kg



Art.-Nr. 0630



| Artikelbezeichnung | Größe / Farbe | Art.-Nr. | Einzelpreis | ab 3 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück | ab 50 Stück |
|--------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Vorraum-Uhr mit Holzgehäuse | 22 cm | 0514 | | | | | |
| 2 Funk-Wanduhr, Buche | 31 cm | 0631 | | | | | |
| 3 Funk-Wanduhr XXL | 50,5 cm | 0630 | | | | | |

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Vorraum

Uhren







Peweta Wanduhr geräuschlos



Uhr für Vorräume und Ruheräume mit schleichendem Sekundenzeiger und geräuschlosem Quarzwerk. Flaches Mineralfrontglas. Kunststoffgehäuse.

Batteriebetrieb 1,5 V (Mignon LR6). Batterien nicht enthalten. Nicht für Feuchtraum geeignet.

Maße ca.: ø 25 cm

 **4**  silber Art.-Nr. 0516-1

 **5**  weiß Art.-Nr. 0516-2

 **6**  schwarz Art.-Nr. 0516-3

Artikelbezeichnung

Größe / Farbe

Art.-Nr.

Einzelpreis

ab 3 Stück

ab 10 Stück

ab 25 Stück

ab 50 Stück

4

5

6

Wanduhr, geräuschlos, 25 cm

silber 0516-1

weiß 0516-2

schwarz 0516-3

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.

Uhren für den Feuchtraum

Feuchtraum-Uhr

Staub- und wasserdichte Quarzuhr. Geeignet für den ungeschützten Spritzwasserbereich. Flaches Mineralglas mit schwarzer Dichtung. Weißes Kunststoffgehäuse. Schutzart IP 67 (EN 60529).

Batteriebetrieb 1,5 V. Batterien nicht enthalten. Nicht geeignet für Dampfbad und Sauna.

Maße ca.: ø 30 cm



Art.-Nr. 0520

Schwimmbad- und Feuchtraumuhr

Besonders deutliche Zahlen. Mit gewölbter Mineral-/Plexiglasabdeckung. Staub- und feuchtraumgeschütztes Uhrwerk (IP 54). Lackiertes Metallgehäuse.

Quarzuhr. Batteriebetrieb 1,5 V. Batterien nicht enthalten.

ca. ø 30 cm, Mineralglasabdeckung



Art.-Nr. 0512

ca. ø 40 cm, Plexiglasabdeckung



o. Abb. Art.-Nr. 0512-2

wie oben, aber Funkuhr DCF77. Batteriebetrieb 1,5 V. Batterien nicht enthalten.

ca. ø 30 cm, Mineralglasabdeckung



o. Abb. Nr. 0513

ca. ø 40 cm, Plexiglasabdeckung




Art.-Nr. 0513-2



| Artikelbezeichnung | Größe | Art.-Nr. | Einzelpreis | ab 3 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück | ab 50 Stück |
|--|-------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Feuchtraum-Uhr | 30 cm | 0520 | | | | | |
| 2 Quarz Schwimmbad- und Feuchtraumuhr | 30 cm | 0512 | | | | | |
| 3 | 40 cm | 0512-2 | | | | | |
| 4 Funk Schwimmbad- und Feuchtraumuhr | 30 cm | 0513 | | | | | |
| 5 | 40 cm | 0513-2 | | | | | |

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.



Dampfbad-Klimamesser


Sehr gut ablesbares Instrument. Gehäuse aus Edelstahl, korrosionsbeständig.

Messbereich: Hygrometer 0-100 % r. F., Thermometer 30°-120 °C.

1 13 cm Skala Art.-Nr. 4130

wie oben, aber mit umlaufendem Flansch.

2 13 cm Skala Art.-Nr. 4130-F



Universal-Messstation

Präzisionsgerät für Sauna, Kräuterbad und Dampfbad. Gehäuse Edelstahl.

Alle Messbereiche für die jeweilige Badeform farblich gekennzeichnet.

3 13 cm Skala Art.-Nr. 4150

wie oben, aber mit umlaufendem Flansch.

4 13 cm Skala Art.-Nr. 4150-F

Info

Montieren Sie alle Messgeräte in Kopfhöhe der oberen Saunabank für möglichst präzise Ergebnisse.

Alle Messgeräte können mit einem Schraubendreher nachjustiert werden.

Elektronisches Hygro-Thermometer

Messgerät mit digitaler LED-Anzeige und separatem Fühlergehäuse. Zur Innen und Außenmontage. Verdeckte Befestigung. Schutzart IP 24.

Messbereiche: Temperatur 0-125 °C. Rel. Luftfeuchte 0-60%. Steckernetzteil und 3 m hitzebeständiges Kabel.

Maße ca.: L x H x T: 22,5 x 10,5 x 6 cm, Ziffernhöhe 2,5 cm.

5 Art.-Nr. 4160




| Artikelbezeichnung | Größe | Art.-Nr. | Einzelpreis | ab 3 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück | ab 50 Stück |
|---|----------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Dampfbad-Klimamesser | 13 cm | 4130 | | | | | |
| 2 | 13 cm, Flansch | 4130-F | | | | | |
| 3 Universal-Messstation | 13 cm | 4150 | | | | | |
| 4 | 13 cm, Flansch | 4150-F | | | | | |
| 5 Elektronisches Sauna Hygro-Thermometer | | 4160 | | | | | |

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.


Sauna-Hygrotherm "Klassik"

Kombiniertes Präzisionsgerät mit Hygro- und Thermometer. Sauna-Messbereiche farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.


Messbereiche: Hygrometer 0 - 60 % rel. Feuchtigkeit, Thermometer 30° - 120 °C.

1  13 cm Skala Art.-Nr. **4110**

wie oben, aber mit umlaufendem Flansch.

2  13 cm Skala Art.-Nr. **4110-F**


wie oben, ohne Flansch aber mit Ø 16 cm.

3  16 cm Skala Art.-Nr. **4125**




Sauna-Thermometer "Klassik"


Präzisionsgerät, Messbereich 20° - 140 °C. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

4  13 cm Skala Art.-Nr. **4113**

wie oben, aber mit umlaufendem Flansch.

5  13 cm Skala Art.-Nr. **4113-F**


wie oben, ohne Flansch aber mit Ø 16 cm.

6  16 cm Skala Art.-Nr. **4128**




Sauna-Hygrometer "Klassik"


Präzisionsgerät, Messbereich 0 - 100% rel. Luftfeuchtigkeit. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

7  13 cm Skala Art.-Nr. **4112**

wie oben, aber mit umlaufendem Flansch.

8  13 cm Skala Art.-Nr. **4112-F**

wie oben, ohne Flansch aber mit Ø 16 cm.

9  16 cm Skala Art.-Nr. **4127**



| Artikelbezeichnung | Größe | Art.-Nr. | Einzelpreis | ab 3 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück | ab 50 Stück |
|---------------------------------------|----------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 13 cm | 4110 | | | | | |
| 2 Sauna-Hygrotherm, "Klassik" | 13 cm, Flansch | 4110-F | | | | | |
| 3 | 16 cm | 4125 | | | | | |
| 4 | 13 cm | 4113 | | | | | |
| 5 Sauna-Thermometer, "Klassik" | 13 cm, Flansch | 4113-F | | | | | |
| 6 | 16 cm | 4128 | | | | | |
| 7 | 13 cm | 4112 | | | | | |
| 8 Sauna-Hygrometer, "Klassik" | 13 cm, Flansch | 4112-F | | | | | |
| 9 | 16 cm | 4127 | | | | | |

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.



Ihr Logo?

Ab einer Abnahmemenge von 25 Messgeräten können wir Ihr Logo kostenlos auf verschiedenen Modellen aufbringen.

Sprechen Sie uns an!

Sauna-Hygrotherm "Trend"

Kombiniertes Präzisionsgerät mit Hygrometer und Thermometer.

Messbereiche: Hygrometer 0-60 % rel. Feuchtigkeit, Thermometer 30°-120 °C. Sauna-Messbereiche farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

1 13 cm Skala **Art.-Nr. 4145**

wie oben, aber mit umlaufendem Flansch.

2 13 cm Skala **Art.-Nr. 4145-F**

Sauna-Thermometer "Trend"

Präzisionsgerät, Messbereich 20-140 °C. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

3 13 cm Skala **Art.-Nr. 4147**

wie oben, aber mit umlaufendem Flansch.

4 13 cm Skala **Art.-Nr. 4147-F**

Sauna-Hygrometer "Trend"

Präzisionsgerät, Messbereich 0-100 % rel. Feuchtigkeit. Sauna-Messbereich farblich abgesetzt. Gehäuse Edelstahl.

5 13 cm Skala **Art.-Nr. 4146**

wie oben, aber mit umlaufendem Flansch.

6 13 cm Skala **Art.-Nr. 4146-F**

| | Artikelbezeichnung | Größe | Art.-Nr. | Einzelpreis | ab 3 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück | ab 50 Stück |
|----------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Sauna-Hygrotherm, "Trend" | 13 cm | 4145 | | | | | |
| 2 | | 13 cm, Flansch | 4145-F | | | | | |
| 3 | Sauna-Thermometer, "Trend" | 13 cm | 4147 | | | | | |
| 4 | | 13 cm, Flansch | 4147-F | | | | | |
| 5 | Sauna-Hygrometer, "Trend" | 13 cm | 4146 | | | | | |
| 6 | | 13 cm, Flansch | 4146-F | | | | | |

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.

Präzise Ergebnisse



Sauna-Thermometer

Kunststoff Gerät mit umlaufendem goldfarbenem Metallring.

Gesamtdurchmesser ca. ø 16,2 cm.



Art.-Nr. 0675

Sauna-Hygrometer

Kunststoff Gerät mit umlaufendem goldfarbenem Metallring. Haar-Synthetik.

Gesamtdurchmesser ca. ø 16,2 cm.



Art.-Nr. 0676



Sauna-Hygrotherm

Kombigerät mit umlaufendem Messingring, verchromt. Haar-Synthetik.

Gesamtdurchmesser ca. ø 13,6 cm.



Art.-Nr. 0677

Sauna-Hygrotherm

Kombigerät mit Rahmen aus Massivholz. Haar-Synthetik.

Gesamtdurchmesser ca. ø 13,6 cm.



Art.-Nr. 0678



| Artikelbezeichnung | Größe | Art.-Nr. | Einzelpreis | ab 3 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück | ab 50 Stück |
|---------------------------------|---------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Sauna-Thermometer, Metallring | 16,2 cm | 0675 | | | | | |
| 2 Sauna-Hygrometer, Metallring | 16,2 cm | 0676 | | | | | |
| 3 Sauna-Hygrotherm, Messingring | 13,6 cm | 0677 | | | | | |
| 4 Sauna-Hygrotherm, Massivholz | 13,6 cm | 0678 | | | | | |

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Sauna-Hygrotherm

Rahmen aus Massivholz. Haar-Synthetik.

Maße ca.: L × H × T: 13 × 24 × 3,4 cm,
Gewicht ca.: 225 g.



Art.-Nr. 0679



Sauna-Thermometer

Analoges Thermometer. Der optimale Sauna-Bereich ist farblich markiert. Mit Ring aus Polycarbonat. Bimetalltechnik. Aus hitzebeständigen Materialien.

Maße ca.: ø 12 × 3,7 cm, Gewicht 100 g.



12 cm

Art.-Nr. 0672

Sauna-Hygrometer

Analoges Hygrometer. Der optimale Sauna-Bereich ist farblich markiert. Mit Ring aus Polycarbonat. Synthetik-Haar. Aus hitzebeständigen Materialien.

Maße ca.: ø 12 × 3,7 cm, Gewicht 105 g.



12 cm

Art.-Nr. 0673

Sauna-Hygrotherm

Analoges Hygro-Thermometer. Mit Ring aus Polycarbonat. Der optimale Sauna-Bereich ist farblich markiert. Bimetalltechnik. Aus hitzebeständigen Materialien.

Maße ca.: ø 12 × 3,7 cm, Gewicht 91 g.



12 cm

Art.-Nr. 0674

| Artikelbezeichnung | Größe | Art.-Nr. | Einzelpreis | ab 3 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück | ab 50 Stück |
|-----------------------------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Sauna-Hygrotherm, Massivholz | 13 × 24 cm | 0679 | | | | | |
| 2 Sauna-Thermometer, Polycarbonat | 12 cm | 0672 | | | | | |
| 3 Sauna-Hygrometer, Polycarbonat | 12 cm | 0673 | | | | | |
| 4 Sauna-Hygrotherm, Polycarbonat | 12 cm | 0674 | | | | | |

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.

Sauna-Hygrotherm mit Skalen in anthrazit

Messgerät mit Thermometer und Hygrometer. Zwei Skalen in anthrazit in Naturholz eingelassen. An den langen Seiten gerundet.

Maße ca.: B × H: 24 × 12,5 cm.

1 + 10 cm Skala Art.-Nr. 5432



Alles
auf einen Blick

Sauna-Hygrotherm in Holz gefasst

Messgerät mit Thermometer und Hygrometer. Einzelskalen in Naturholz eingelassen.

Maße ca.: B × H: 24 × 13 cm.

2 + 10 cm Skala Art.-Nr. 5425



XL Sauna-Hygrotherm in Holz gefasst

Extra großes Messgerät mit Thermometer und Hygrometer. Einzelskalen in Naturholz eingelassen. Große Lüftungsschlitze lassen das Gerät schnell und zuverlässig reagieren.

Maße ca.: L × B × T: 38 × 20 × 4 cm, Gewicht ca.: 0,9 kg.


3 + 16 cm Skala Art.-Nr. 4181



| Artikelbezeichnung | Größe | Art.-Nr. | Einzelpreis | ab 3 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück | ab 50 Stück |
|-------------------------------|-------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Sauna-Hygrotherm, anthrazit | 10 cm | 5432 | | | | | |
| 2 Sauna-Hygrotherm, Holz | 10 cm | 5425 | | | | | |
| 3 XL Sauna-Hygrotherm, Holz | 16 cm | 4181 | | | | | |

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.

Für große Kabinen



XL Sauna Messgeräte achteckig

Hygrometer. Achteckiges Holzgehäuse aus Abachi. Klare, gut ablesbare Skala mit gekennzeichneten Saunabereichen.

1 20 cm Skala **Art.-Nr. 4175**

wie oben, aber Thermometer.

2 20 cm Skala **Art.-Nr. 4176**

Sauna Messgeräte tropfenförmig

In Holz gefasstes Thermometer.

Maße ca.: 13,5 × 16 cm.

3 10 cm Skala **Art.-Nr. 5410**

wie oben, aber Hygrometer.

Maße ca.: 13,5 × 16 cm.

4 10 cm Skala **Art.-Nr. 5411**



| Artikelbezeichnung | Größe | Art.-Nr. | Einzelpreis | ab 3 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück | ab 50 Stück |
|---|-------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 XL Sauna-Hygrometer, achteckig | 20 cm | 4175 | | | | | |
| 2 XL Sauna-Thermometer, achteckig | 20 cm | 4176 | | | | | |
| 3 Sauna-Thermometer, tropfenförmig | 10 cm | 5410 | | | | | |
| 4 Sauna-Hygrometer, tropfenförmig | 10 cm | 5411 | | | | | |

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindestmengenzuschlag.

Finden Sie die richtige Wassertemperatur

- schnell und sicher



Neptun Schwimmbadthermometer I

Aus Kunststoff, Schwimmkörper aus Weichschaum. Optima-Kapillare. Mit Befestigungsleine, Temperatur 0 bis 45 °C.

Maße ca.: ø 12,5 cm, 38,5 cm lang.

1 blau/weiß Art.-Nr. 0622



Schwimmbadthermometer II

Edelstahl rostfrei, mit Weichschaum-Schwimmkörper und Befestigungsleine, Temperatur -10° bis +50 °C.

Maße ca.: ø 11 cm, Gewicht 180 g.

2 blau Art.-Nr. 0620



Schwimmbadthermometer III

Poolwatch. Schwimmbadthermometer mit Schwimmkörper und Befestigungsleine. Temperatur -5° bis +45 °C.

Maße ca.: ø 20 cm, 33 cm lang, Gewicht 315 g.

3 blau Art.-Nr. 0621

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | Einzelpreis | ab 3 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück | ab 50 Stück |
|-----------------------------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Schwimmbadthermometer I, Neptun | 0622 | | | | | |
| 2 Schwimmbadthermometer II | 0620 | | | | | |
| 3 Schwimmbadthermometer III | 0621 | | | | | |

Alle Preise gelten nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Lager. Kein Mindermengenzuschlag.